

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



**Domofons.info**  
все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



Блок питания "REMOTE IMPULSE 12"  
Дистанционно управляемый блок питания "REMOTE IMPULSE 12" - устройство, разработанное специально для дистанционного управления электромеханическим замком.

- **Управление электромеханическим замком**
- Дистанционное управление
- Действия пульта 50 метров
- Энергосберегающая технология
- Выходное напряжение: 12V (импульс)

Цена от 1 штуки  
**2 100 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



Блок питания "REMOTE IMPULSE 12"  
Дистанционно управляемый блок питания "REMOTE IMPULSE 12" - устройство, разработанное специально для дистанционного управления электромеханическим замком.

- **Управление электромеханическим замком**
- Дистанционное управление
- Действия пульта 50 метров
- Энергосберегающая технология
- Выходное напряжение: 12V (импульс)

Цена от 1 штуки  
**2 373 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/blok-pitanija-remout-impulse-12.html>

## **ДОСТАВКА**

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## **ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

### **Технические характеристики**

- Входе напряжение: 220-240 Вольт
- Выходное напряжение: 12В (импульс)
- Ток потребления: 5 мА
- Мощность: 15 Вт
- Дальность дистанционного управления: 50 м
- Элемент питания пульта ДУ: 27А 1 шт.
- Размер блока питания: 95x100x60 мм

### **Комплектация**

1. Дистанционно управляемый блок питания – 1 шт.
2. Пульт ДУ – 2 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

### **Описание**

### **Технические характеристики**

- Входе напряжение: 220-240 Вольт
- Выходное напряжение: 12В (импульс)
- Ток потребления: 5 мА
- Мощность: 15 Вт
- Дальность дистанционного управления: 50 м
- Элемент питания пульта ДУ: 27А 1 шт.
- Размер блока питания: 95x100x60 мм

### **Комплектация**

1. Дистанционно управляемый блок питания – 1 шт.
2. Пульт ДУ – 2 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

### **Особенности**

## Область применения

Дистанционно управляемый блок питания подключается к электромеханическому замку. Вы сможете открывать дверь, не подходя к ней. Таким образом, этот прибор является очень удобным решением для дачных участков, загородных домов. Теперь, если к Вам постучится сосед, Вам не нужно даже выходить из дома – Вы сможете просто подойти к окну и открыть дверь с помощью пульта дистанционного управления.

### Особенности

- **Управление электромеханическим замком.** Блок питания специально разработан для этой задачи – он посылает импульс 12 Вольт на электрический замок, который автоматически откроется.
- **Дистанционное управление.** Блок питания оснащен антенной, а в комплекте идут два пульта ДУ, позволяющие дистанционно управлять блоком питания.
- **Большая дальность действия пульта 50 метров.** Это позволит Вам открывать калитку, не выходя из дома на приличном расстоянии.
- **Энергосберегающая технология.** Ток потребления 5 мА блока питания, позволяет расходовать минимальное количество энергии на открытие двери.



---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70